



GIUNFLEX 6612/6613

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШОВНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ И ГАЗОНОВ

ОПИСАНИЕ:

Соединительная шовная лента универсального применения из нетканого материала, **укреплённая с одной стороны дополнительной плёнкой из полиэтилена** (для GIUNFLEX 6613). Используется при укладке теннисных кортов, полей для мини футбола (5-7 игроков), гольфа, стандартных футбольных полей, игровые площадки, ландшафт и т.д. в области шва и маркировки игрового поля. Шовная лента обладает высокими прочностными характеристиками, при низких или высоких температурах не подвержена деформации.

GIUNFLEX 6613 обладает дополнительной влагоизолирующей плёнкой, которая даёт более надёжный результат, при монтаже во влажной среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	GIUNFLEX 6612	GIUNFLEX 6613
Химическая основа:	двойной нетканый полиэстер	
Толщина:	ок. 0,43 мм	ок.0,44 мм
Ширина:	30 см	30 см
Масса на ед.площади:	130 гр./м2	155 гр./м2
Предел прочности на разрыв:	230 Н/5см	250 Н/5см
Удлинение при разрыве:	19%	19%
Упаковка:	100 м.п.	100 м.п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание для укладки искусственной травы должно быть подготовлено соответствующим образом. Должно быть ровным и сухим. Рекомендуем перед началом приклеивания разложить покрытие для акклиматизации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Установите соединительную ленту между рулонами искусственной травы на стыке. Нанесите на шовную ленту 2-х компонентный реактивный полиуретановый клей: Green Pur или Green Pur Plus. После чего накройте ленту отогнутыми краями покрытия и прикатайте валиком. Засыпку поля можно будет производить после полного отверждения клея.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация должна осуществляться в соответствии с государственным, федеральным, и местным законодательством.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:

Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.